

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

**Grupo Químico:** TRITAC es un Fungicida Biológico en base a la Cepa T-26 del hongo *Trichoderma viride*, la Cepa T-22 del hongo *Trichoderma harzianum* y la Cepa T-397 del hongo *Trichoderma longibrachiatum*.

**TRITAC** es un Fungicida biológico, Triple Trichoderma Activado. Antes de usar, lea toda la etiqueta. No comer, beber o fumar durante su preparación o aplicación. **Durante la preparación** de la mezcla, vestir delantal impermeable, botas de goma, guantes de goma y mascarilla. **Durante la aplicación**, usar overol impermeable, botas de goma, guantes de goma y mascarilla. Después del trabajo lavarse con agua y jabón y cambiarse la ropa de trabajo.

**Información Ecotoxicológica:** A pesar de no ser un producto tóxico para organismos acuáticos, aves u abejas, se recomienda no verter en drenajes ni cursos de agua.

### <<MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS>>

**<<INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES>>**

**<<LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE>>**

**<<NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA>>**

**<<EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD>>**

**<<NO INGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO>>**

### <<PARA APLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE>>

**Síntomas de Intoxicación:** No se han reportado casos de intoxicación por ingestión o contacto accidental con el producto. Sin embargo, frente a irritaciones por contacto con mucosas y/o piel, proceder con manejo básico de primeros auxilios.

### PRIMEROS AUXILIOS

**Contacto con los ojos:** Enjuagar los ojos con abundante agua, por al menos 15 minutos. En caso que el afectado utilice lentes de contacto lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. Si se presenta irritación o enrojecimiento, consultar a un especialista.

**Contacto con la piel:** Lavar la zona de la piel afectada con abundante agua de la llave. Si se presenta irritación o enrojecimiento consultar a un especialista.

**Ingestión:** No inducir el vómito. Llevar a la persona afectada a un centro de urgencia.

**Inhalación:** Sacar al afectado de la zona de exposición y llevarlo al aire fresco, si se presentara algún síntoma, llevarlo a un especialista.

**Tratamiento Médico de Emergencia:** Sintomático y de sostén.

**Antídoto:** No posee antídoto específico.

**Teléfonos de Emergencia:**

RITA\_CHILE: (56-2) 2661 9414 / 2777 1994

ORIGEN TECNOLOGIA SPA: (569) 20612837

**<<NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL>>**

Consérvese en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco, bajo llave. Nunca almacenar con alimentos.

## TRITAC

### FUNGICIDA BIOLOGICO POLVO MOJABLE (WP)

TRITAC es antagonista natural de ciertos hongos fitopatógenos que compite con ellos por espacio y nutrientes. Presenta también acción como estimulante de crecimiento radical. Cultivos y enfermedades indicadas en el Cuadro de Instrucciones de Uso de la presente etiqueta.

#### Composición:

*Trichoderma viride* Cepa T-26\* ..... 9% p/p (90 g/Kg)  
*Trichoderma harzianum* Cepa T-22\*\* ..... 9% p/p (90 g/Kg)  
*Trichoderma longibrachiatum* Cepa T-397\*\*\* ..... 12% p/p (120 g/Kg)  
 Coformulantes c.s.p ..... 100% p/p (1 Kg)

\*Contiene una concentración de  $7,5 \times 10^3$  UFC/gr

\*\*Contiene una concentración de  $7,5 \times 10^3$  UFC/gr

\*\*\*Contiene una concentración de  $10,0 \times 10^3$  UFC/gr

Autorización Servicio  
Agrícola y Ganadero N°2.602

Nº de Lote:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto:

### "LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

### NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO

Fabricado y Distribuido por:  
ORIGEN TECNOLOGIA SPA.  
Bajo Licencia de Gastón Toledo A.  
DIECIOCHO N°756  
Santiago Chile

## INSTRUCCIONES DE USO

TRITAC es antagonista natural de ciertos hongos fitopatógenos que compite con ellos por espacio y nutrientes. Presenta también acción como estimulante de crecimiento radical. Cultivos y enfermedades indicadas en el Cuadro de Instrucciones de Uso de la presente etiqueta.

#### Cuadro de Instrucciones de Uso:

Cultivo	Enfermedades	Dosis	Observaciones
Vid Cerezo Guindo Ciruelo	Botritis ( <i>Botrytis cinerea</i> )	1-2 Kg/ha	Usar entre 1000 y 1500 L/ha. Repita cada 20 días con un máximo de 4 aplicaciones por temporada. Desde floración a cosecha. Usar dosis mayores en condiciones favorables a la enfermedad. Aumentar la dosis junto al desarrollo del cultivo.
Kiwi Manzano Peral			Usar entre 600 y 1000 L/ha. Repita cada 20 días con un máximo de 4 aplicaciones por temporada. Desde floración a cosecha. Dosis mayor a mayor presión de la enfermedad.
Tomate Cebolla			
Frambueso Arándano			
Frutilla			
Lechuga Almácigo	Complejo de hongos asociados al Dumping off (caída de almácigos) ( <i>Fusarium oxysporum</i> , <i>Pythium sp.</i> , <i>Alternaria solani</i> ) <i>Botrytis cinerea</i> , Esclerotinia ( <i>Sclerotinia minor</i> , <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> )	1 Kg/ha Tratamiento preventivo	En forma periódica con intervalos de 20 días, en cualquier época del año. Aplicaciones curativas una vez detectado el problema. Usar un volumen máximo de 600 litros por ha, con un máximo de 4 aplicaciones por temporada.
Lechuga	Oídio ( <i>Erysiphe sp.</i> ), Pudrición Gris ( <i>Botrytis cinerea</i> ), Moho blanco ( <i>Sclerotinia minor</i> , <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ), Mildiú veloso ( <i>Bremia sp.</i> ), Marchitez o pudrición de raíces ( <i>Phytophthora porri</i> ), Mancha Foliar ( <i>Septoria lactucae</i> ), Mancha foliar por Cercospora ( <i>Cercospora longissima</i> )	2 Kg/ha Tratamiento curativo	En forma periódica con intervalos de 20 días, en cualquier época del año. Aplicaciones curativas una vez detectado el problema. Usar un volumen máximo de 600 litros por ha, con un máximo de 4 aplicaciones por temporada. Aplicaciones al follaje y/o riego tecnificado según el patógeno.

**Aplicaciones aéreas en cultivos de vid, kiwi, tomate, dosis y época igual que en la tabla anterior, el volumen indicado de agua para la aplicación aérea es de 60 litros/ha**

**Preparación de la Mezcla:** Lavar todos los utensilios a utilizar, con abundante agua, para que queden libres de residuos de fungicidas químicos, detergentes y de cloro. Vaciar la cantidad de TRITAC a utilizar en un recipiente (se recomienda un balde de aproximadamente 20 litros). Adicionar agua sin llenar el recipiente. Revolver mezclando bien el TRITAC con el agua. Una vez disuelto deje descansar 3 minutos y luego colar para evitar el tapado de boquillas. Luego, incorporar a la máquina pulverizadora a utilizar. Al residuo sobrante adicionar agua y repetir el procedimiento dos veces.

**Incompatibilidad:** Es incompatible con fungicidas químicos. El producto no debe ser mezclado con otros abonos y fitosanitarios de naturaleza química a fin de evitar disminución de la viabilidad por incompatibilidad. Los abonos de naturaleza alcalina podrían resultar agentes neutralizantes del producto.

**Fitotoxicidad:** No es fitotóxico cuando se usa según las instrucciones de esta etiqueta.

**Período de Carenza:** No tiene.

**Tiempo de Reingreso (personas y animales):** Una vez seca la aplicación, 2 horas.

**NOTA AL COMPRADOR:** Origen Tecnología informa al usuario que de acuerdo a los análisis que a esta fecha cuentan en su poder, éstos han demostrado que el producto, aplicado según nuestras instrucciones, sirve para los fines recomendados. Las informaciones o recomendaciones de Avance no exoneran a las personas que las reciben para adoptar sus propias decisiones, que les sean convenientes para su correcta aplicación práctica. Teniendo presente que el almacenamiento o aplicación de este producto fuera del contrato de Avance y éste no puede prever todas las condiciones correspondientes, Origen Tecnología declina toda responsabilidad por daños eventuales que pueden producirse, de cualquier naturaleza, como consecuencia del almacenamiento o aplicación distinta a los indicados por el fabricante. Avance se responsabiliza de la calidad del producto hasta la fecha de vencimiento. Cualquier otra garantía expresa o implícita que no sea otorgada en forma escrita por el fabricante, será automáticamente desechada.



CUIDADO

